



Qualitätssicherung. **Vom Landwirt bis zur Ladentheke.**

Arbeitshilfe **Eigenkontrollcheckliste für die Schweinehaltung**



QS. Ihr Prüfsystem
für Lebensmittel.

Version: 01.01.2012
Status: ● Freigabe
Seite 1 von 18



Qualitätssicherung. **Vom Landwirt bis zur Ladentheke.**



QS. Ihr Prüfsystem
für Lebensmittel.

Grundsätzliches

Die nachfolgende Arbeitshilfe kann für die Dokumentation verwendet werden. Sie dient dem Systempartner zur Orientierung bei der Umsetzung der im

- Leitfaden Landwirtschaft Schweinehaltung

beschriebenen Anforderungen. Maßgebend für die neutrale Kontrolle sind die in den Leitfäden geforderten Dokumente.



| Kriterium | Nicht anwend- bar | Erfüllt | | Bemerkung |
|---|-------------------------|---------|------|-----------|
| | | Ja | Nein | |
| 2. Allgemeine Anforderungen | | | | |
| 2.1 Allgemeine Betriebsdaten und Umsetzung von Korrekturmaßnahmen | | | | |
| Name des Betriebs | | | | |
| Straße und Hausnummer | | | | |
| Postleitzahl und Ort | | | | |
| QS-Standortnummer/n (VVVO-Nr.) | | | | |
| Datum Eigenkontrolle | | | | |
| 2.1.1 Betriebsdaten | | | | |
| Vollständige Adressdaten mit Registriernummern (VVVO-Nummer) liegen vor | | | | |
| Ansprechpartner, gesetzlicher Vertreter | | | | |
| Kapazitäten/Betriebseinheiten Tierproduktion, ggfs. Änderungen an Bündler gegeben | | | | |
| Für Salmonellenmonitoring: Anzahl Mastschweine pro Jahr (relevant für Anzahl Salmonellenproben) | | | | |
| Bei Selbstmischern: Tierplatzzahl oder Futtermenge (relevant für Futtermittelmonitoring) | | | | |
| Lagerkapazitäten für Erntegut | | | | |
| Betriebsskizze, Lagepläne | | | | |
| 2.1.2 Durchführung und Dokumentation der Eigenkontrolle | | | | |
| Eigenkontrolle mindestens jährlich durchgeführt und dokumentiert. Bei Abweichungen sind Fristen zur Mängelbeseitigung festgehalten. | | | | |
| Aufbewahrungsfristen von Dokumenten und Aufzeichnungen mind. drei Jahre, wenn keine gesetzlich längeren Fristen gelten. | | | | |
| 2.1.3 Umsetzung eingeleiteter Maßnahmen aus der Eigenkontrolle | | | | |

K.O.

K.O.



K.O.

K.O.

K.O.

| Kriterium | Nicht anwendbar | Erfüllt | | Bemerkung |
|---|-----------------|---------|------|-----------|
| | | Ja | Nein | |
| Die in der letzten Eigenkontrolle festgestellten Abweichungen wurden behoben. | | | | |
| 2.1.4 Umsetzung von Korrekturmaßnahmen der unabhängigen Kontrolle | | | | |
| Vereinbarte Korrekturmaßnahmen werden fristgerecht umgesetzt. | | | | |
| Erledigung der Maßnahmen sind innerhalb der festgesetzten Frist nachgewiesen worden. | | | | |
| 2.1.5 Ereignis- und Krisenmanagement | | | | |
| Ein aktuelles QS-Ereignisfallblatt liegt im Betrieb vor. | | | | |
| Für Betriebe mit angestellten Mitarbeitern: Benennung eines Krisenbeauftragten. | | | | |
| 2.1.6 Zeichennutzung | | | | |
| Nutzung des QS-Prüfzeichens nach Vorgabe des Gestaltungskataloges bei Systemvertrag und ausdrücklicher Erlaubnis des Bündlers. | | | | |
| 3. Anforderungen Tierproduktion | | | | |
| 3.1 Rückverfolgbarkeit | | | | |
| 3.1.1 Betrieblicher Zukauf und Wareneingang | | | | |
| Alle Zugänge von Tieren, Futtermitteln, Futtermittelzusatzstoffen, Tierarzneimitteln, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, Dienstleistungen etc. sind dokumentiert (z.B. über Lieferscheine oder Rechnungen) | | | | |
| Mischfuttermittel-Lieferungen (lose Ware): VVVO-Nummern werden auf Nachfrage des Herstellers oder Händlers bei Bestellungen dem Lieferanten mitgeteilt. | | | | |
| 3.1.2 Kennzeichnung und Identifizierung der Tiere | | | | |
| Ferkel: Kennzeichnung mit Ohrmarke des Ursprungbetriebes | | | | |
| Mastschweine: eindeutige Kennzeichnung (Ohrmarke oder Schlagstempel) bei Verlassen des Betriebes. Empfehlung Schlagstempel entsprechend Bundesmarktverband mit Kreiskennzeichen (KFZ-Kennzeichen des Kreises, dreistelliger Gemeindeziffer und vierstelliger Betriebsziffer) | | | | |
| 3.1.3 Herkunft und Vermarktung | | | | |
| Nur Ferkel aus lieferberechtigten QS-Betrieben bezogen | | | | |
| Lieferberechtigungen über QS-Datenbank | | | | |



| Kriterium | Nicht anwendbar | Erfüllt | | Bemerkung |
|--|-----------------|---------|------|-----------|
| | | Ja | Nein | |
| regelmäßig geprüft | | | | |
| Information zur Lebensmittelkette werden zu jeder Schlachttierlieferung ausgefüllt und dem Schlachtbetrieb zugeleitet | | | | |
| K.O. 3.1.4 Bestandsaufzeichnungen | | | | |
| Bestandsregister, chronologisch, mit fortlaufender Seitenzahl, (handschriftlich oder in elektronischer Form möglich) | | | | |
| Dokumentation sämtlicher Tierbewegungen: Ankauf, Verkauf, Geburt, Tierverluste mit: Zugangsdatum, Abgangsdatum, Ohrmarkennummer, Anzahl der Tiere, Lieferant, Abnehmer | | | | |
| Meldung Übernahme von Schweinen innerhalb von 7 Tagen über Schweinedatenbank | | | | |
| Stichtagserhebung Schweinebestand zum 1. Januar eines jeden Jahres erfolgt | | | | |
| 3.2 Futtermittel | | | | |
| K.O. 3.2.1 Futtermittelbezug | | | | |
| Bezug ausschließlich von QS-anerkannten Futtermittelherstellern | | | | |
| Dokumentation durch artikelbezogener Kennzeichnung auf Lieferschein/Rechnung oder Sackanhänger mit QS-Nachweis | | | | |
| Direktbezug von Altbrot und Backwaren: falls Zweckbestimmung für den Lieferanten bei Direktbezug nicht erkennbar oder Aufbereitung durch Landwirt, Einhaltung der Vorgaben nach Futtermittel-Hygiene-Verordnung (VO 183/2005, Anhang II) | | | | |
| K.O. 3.2.2 Einzelfuttermittel gemäß Positivliste | | | | |
| Ausschließlicher Einsatz von Einzelfuttermitteln gemäß Positivliste für Einzelfuttermittel | | | | |
| 3.2.3 Dokumentation Rationsberechnungen, Mischprotokolle | | | | |
| Erstellung von Rationsberechnungen oder Mischprotokollen bei eigener Futtermittelherstellung mit Anteil der eingesetzten Komponenten | | | | |
| Einsatz von Futtermittelzusatzstoffen (z.B. Säuren, Vitamine, Aminosäuren) erfolgt nach HACCP-Grundsätzen und wird dokumentiert. Hinweis: vgl. QS-Arbeitshilfen sowie Merkblatt für den Einsatz von Futtermittelzusatzstoffen unter www.bauernverband.de | | | | |



K.O.

| Kriterium | Nicht anwendbar | Erfüllt | | Bemerkung |
|--|-----------------|---------|------|-----------|
| | | Ja | Nein | |
| 3.2.4 Einsatz fahrbarer Mahl- und Mischanlagen | | | | |
| Ausschließlicher Einsatz QS-zugelassener fahrbarer Mahl- und Mischanlagen | | | | |
| 3.2.5 Sicherheit von Futtermitteln und Sauberkeit von Wasser | | | | |
| Schutz der Futtermittel vor Kontamination und Verunreinigung | | | | |
| Informationen einholen über regionale Risiken bei der Produktion von Futtermitteln | | | | |
| Berücksichtigung dieser Informationen bei der Erzeugung und Verfütterung der Futtermittel | | | | |
| Hygienische Gewinnung und Behandlung von Silage, Raufutter oder Futterpflanzen | | | | |
| Verwendetes Tränkwasser ist sauber, ungetrübt und ohne Fremdgeruch | | | | |
| 3.2.6 Hygiene der Tränken und technischen Anlagen für die Futtermittelherstellung | | | | |
| Regelmäßige Kontrolle der technischen Anlagen auf Sauberkeit, ggf. Desinfektion | | | | |
| 3.2.7 Futtermittellagerung | | | | |
| Lagerung sauber, trocken, unbedenkliche Baumaterialien und Anstiche, geschützt vor Witterungseinflüssen | | | | |
| Lagerung erfolgt getrennt von Abfällen, gefährlichen Stoffen, Saatgut, Chemikalien, Medikamenten, etc. | | | | |
| Maßnahmen zum Schutz vor Schädlingen, Schadnagern, Vögeln, Wildschweinen, Krankheiten erfolgt | | | | |
| Trennung verschiedener Futterarten sichergestellt | | | | |
| 3.3 Tiergesundheit/Arzneimittel | | | | |
| 3.3.1 Betreuungsvertrag Hoftierarzt | | | | |
| Schriftlicher Betreuungsvertrag liegt vor mit detaillierten Ausführungen zur Umsetzung der tierärztlichen Bestandsbetreuung (s. § 2 Mustervertrag, vgl. Arbeitshilfen) | | | | |
| Tierarzt verfügt über besonderes Fachwissen im Bereich Schweinegesundheit | | | | |
| 3.3.2 Umsetzung der Bestandsbetreuung | | | | |
| Vereinbarungen aus dem Betreuungsvertrag über den Bestandsbesuch wurden eingehalten (mind. 2x jährlich oder einmal je Mastdurchgang laut Schweinehaltungs-Hygieneverordnung) | | | | |

K.O.

K.O.



| Kriterium | Nicht anwendbar | Erfüllt | | Bemerkung |
|---|-----------------|---------|------|-----------|
| | | Ja | Nein | |
| Tierärztliche Bestandsbesuchsprotokolle liegen vor | | | | |
| Plan für Tiergesundheits- und Hygienemanagement erstellt | | | | |
| Tierärztliche Untersuchungsbefunde liegen vor | | | | |
| Tierarzt hinzugezogen bei gehäuftem Auftreten von Todesfällen, Kümmerern, fieberhaften Erkrankungen, Todesfällen mit ungeklärter Ursache, erfolgloser antimikrobieller Behandlung | | | | |
| 3.3.3 Arzneimittel und Impfstoffe | | | | |
| Bezug von Arzneimitteln und Impfstoffen | | | | |
| Dokumentation Medikamentenbezug (tierärztliche Arzneimittelnachweise oder Apothekenbelege vorhanden), ggfs. Impfstoffkontrollbuch | | | | |
| Arzneimittel- und Impfstoffanwendung | | | | |
| Dokumentation der Arzneimittelanwendung (Bestandsbuch, Kombibeleg, Impfplan etc.) | | | | |
| Bei Impfung durch Landwirt: jährlich aktualisierter Impfplan liegt vor | | | | |
| Instrumente (z. B. Spritzen und Nadeln) sind sauber und zweckmäßig | | | | |
| Einhaltung der Wartezeiten | | | | |
| Arzneimittel- und Impfstofflagerung | | | | |
| Medikamentenlagerung gemäß Herstellervorgaben | | | | |
| Leere Verpackungen ordnungsgemäß entsorgt | | | | |
| 3.3.4 Identifikation der behandelten Tiere | | | | |
| Identifikation sämtlicher behandelter Tiere oder Tiergruppen für die Dauer der Wartezeit | | | | |
| 3.4 Wirtschaftsdünger und Nährstoffvergleich | | | | |
| 3.4.1 Lagerung und Ausbringung von Jauche, Gülle, Silosickersaft und Festmist | | | | |
| Anlagen standsicher und dicht | | | | |
| Verschmutzung von Grund- und Oberflächenwasser wird vermieden | | | | |
| Ordnungsgemäße Lagerung von Stalldung auf geeigneten, ggf. befestigten Flächen | | | | |
| Lagerkapazitäten ermöglichen Einhaltung der Sperrfristen für Dungausbringung | | | | |
| Dungausbringung: bodennahe Ausbringung, andernfalls vor Ausbringung ausreichende Lagerzeit sichergestellt | | | | |

K.O.

K.O.



| Kriterium | Nicht anwendbar | Erfüllt | | Bemerkung |
|--|-----------------|---------|------|-----------|
| | | Ja | Nein | |
| 3.4.2 Nährstoffvergleich | | | | |
| Nährstoffvergleich jährlich erstellt | | | | |
| Bei überbetrieblicher Verwertung: Nachweise liegen vor | | | | |
| 3.5 Hygiene | | | | |
| 3.5.1 Gebäuden und Anlagen | | | | |
| Ställe, Nebenräume, Außenanlagen (inkl. Verladeeinrichtungen), Stalleinrichtungen, Fütterungsanlagen ermöglichen ordnungsgemäße Reinigung und Schädlingsbekämpfung | | | | |
| Gebäude und Anlagen nebst Verladeeinrichtungen sind sauber und in einem ordnungsgemäßen Zustand | | | | |
| Ställe mit Hinweisschild „Tierbestand – Betreten verboten“ oder ähnlicher Hinweis | | | | |
| 3.5.2 Betriebshygiene | | | | |
| Besucher nur in Abstimmung mit Tierhalter | | | | |
| Schutzkleidung für Besucher | | | | |
| bei Touristen- oder Campingbetrieb: kein unmittelbarer Kontakt zwischen Mensch und Tier möglich | | | | |
| Saubere Arbeitskleidung | | | | |
| Funktionsfähige Handwaschbecken, Handwaschmittel, Einweghandtücher oder saubere Handtücher vorhanden | | | | |
| Regelmäßige Reinigung und Desinfektion vorhandener Hygieneschleusen | | | | |
| Ordnungsgemäße Abfallentsorgung | | | | |
| Bei der Verladung von Tieren: betriebsfremde Fahrer betreten nach Möglichkeit weder Stall noch Betriebsgelände | | | | |
| Tiere haben keinen Zugang zu Hausmüll oder Müllhalden | | | | |
| Ein- und Ausgänge der Ställe sind mit Vorrichtungen zur Reinigung und Desinfektion des Schuhwerks versehen | | | | |
| Vorrichtungen zur Reinigung und Desinfektion der Ställe vorhanden | | | | |
| Befestigte Einrichtungen zur Reinigung und Desinfektion von Transportfahrzeugen | | | | |
| Befestigte Einrichtungen zum Verladen von | | | | |



| Kriterium | Nicht anwendbar | Erfüllt | | Bemerkung |
|---|-----------------|---------|------|-----------|
| | | Ja | Nein | |
| Schweinen | | | | |
| Kontakt der Bestände zu Wildpopulationen, insbesondere Wildschweinen, ist unterbunden | | | | |
| 3.5.3 Spezielle biosichernde Maßnahmen | | | | |
| Verwendung von Einstreu | | | | |
| Einstreu: tiergerecht, hygienisch, sauber, trocken, augenscheinlich frei von Pilzbefall | | | | |
| Lagerung von Einstreu: sorgfältig, sauber, geschützt vor Schädlingen und Wildschweinen | | | | |
| Rindenmulch, Kompost, Torf: Nachweis durch geeignete Untersuchungen, dass kein Risiko für die Einschleppung von Krankheitserregern besteht | | | | |
| Holzhäcksel, Sägespäne: hergestellt aus Kernholz, staubarm, chemisch unbehandelt | | | | |
| Kadaverlagerung | | | | |
| Kadaverlagerung: möglichst außerhalb des Stallbereichs, abschließbarer Raum oder Behälter, flüssigkeitsdicht, leicht zu reinigen und zu desinfizieren | | | | |
| Fahrzeuge der Tierkörperbeseitigungsunternehmen gelangen bei Abholung der Kadaver nicht in die unmittelbare Nähe der Stallungen | | | | |
| Dung, Einstreumaterial und Futterreste beim Tiertransport | | | | |
| Dung, Einstreumaterial und Futterreste unschädlich beseitigt oder behandelt | | | | |
| Schädlingsbekämpfung | | | | |
| Regelmäßige und systematische Prüfung, ob Schädlingsbefall (insbesondere Schadnager sowie fliegende oder kriechende Insekten) vorliegt | | | | |
| Wirksame und sachgerechte Bekämpfung von Schädlingen bei nachgewiesenem Befall | | | | |
| Besondere Berücksichtigung der Nähe zu Müllhalden oder Hausmüll | | | | |
| Quarantäne | | | | |
| Isolierung von Tieren bei Neuaufstallung, solange dies für die Verhinderung der Einschleppung von Krankheiten erforderlich ist | | | | |
| 3.5.4 Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen | | | | |
| Reinigung und Desinfektion aller Ställe / Stallabteilungen nach jeder Ausstallung | | | | |
| Reinigung und Desinfektion aller Einrichtungen | | | | |



| Kriterium | Nicht anwendbar | Erfüllt | | Bemerkung |
|---|-----------------|---------|------|-----------|
| | | Ja | Nein | |
| und Gerätschaften nach jeder Ausstellung | | | | |
| Flächen, Räume und Gerätschaften für den Tiertransport | | | | |
| Verladestellen, Laderampen, Räume für eine vorübergehende Unterkunft oder Vermarktung sowie Zu- und Abtriebswege, Plätze zum Be- und Entladen sowie dort genutzte Geräte sind nach der Benutzung gereinigt. | | | | |
| Fahrer, die das Transportfahrzeug zum Be- oder Entladen verlassen, tragen saubere Schutzkleidung | | | | |
| 3.5.5 Spezielle Hygieneanforderungen | | | | |
| Ställe in Stallabteile untergliedert | | | | |
| Betriebseinfriedung vorhanden | | | | |
| Ver- und Entladeeinrichtung vorhanden; befestigter Platz, Rampe oder andere betriebseigene Einrichtung zum Ver- oder Entladen | | | | |
| Umkleideraum stallnah, nass zu reinigen und zu desinfizieren | | | | |
| Isolierstall vorhanden, mind. 3 Wochen Quarantänezeit | | | | |
| 3.6. Tierschutzgerechte Haltung | | | | |
| 3.6.1 Überwachung und Pflege der Tiere | | | | |
| Verantwortliche Personen verfügen über erforderliche Fähigkeiten, Kenntnisse und Qualifikation zur Betreuung und Pflege der Tiere | | | | |
| Mindestens tägliche Prüfung des Wohlbefindens der Tiere | | | | |
| Unverzügliche Entfernung toter Tiere aus dem Stallbereich | | | | |
| Aussonderung abgestoßener, aggressiver, schwacher, kranker oder verletzter Tiere | | | | |
| Krankenstall vorhanden | | | | |
| Hinzuziehen eines Tierarztes bei Verdacht auf Bestandserkrankung, Seuchenverdacht | | | | |
| Wasser und Futter für alle Tiere in ausreichender Menge und Qualität | | | | |
| Tiere haben jederzeitiger Zugang zu Wasser (ad libitum) | | | | |
| Verunreinigung von Tränke- und Futtereinrichtungen auf ein Mindestmaß begrenzt | | | | |

K.O.



| Kriterium | Nicht anwendbar | Erfüllt | | Bemerkung |
|---|-----------------|---------|------|-----------|
| | | Ja | Nein | |
| Auseinandersetzungen von Tieren auf ein Mindestmaß begrenzt | | | | |
| Regelmäßiger Wechsel von Einstreu | | | | |
| Mindestens einmal täglich Fütterung | | | | |
| Jungsauen und Sauen: min 200 g Rohfaser oder Alleinfutter mit min 8 % Rohfasergehalt bis eine Woche vor Abferkeln | | | | |
| K.O. 3.6.2 Umgang mit den Tieren beim Verladen | | | | |
| Mit Tieren umgehende Personen sind geschult oder qualifiziert. | | | | |
| Treibhilfen (Treibbretter/Treibpaddel) werden nur tierschonend eingesetzt. Einsatz elektrischer Treibhilfen wird vermieden. | | | | |
| Trennung von Tieren beim Transport wenn erforderlich | | | | |
| ausreichende Beleuchtungsstärke bei Ausstallung | | | | |
| K.O. 3.6.3 Transportfähigkeit | | | | |
| Transportfähigkeit der Tiere wird vor jeder Verladung durch qualifizierte Person überprüft | | | | |
| Kriterien der Transportunfähigkeit von Tieren werden eingehalten | | | | |
| K.O. 3.6.4 Allgemeine Haltungsanforderungen | | | | |
| Haltungsform bedingt keine vermeidbaren Gesundheitsschäden oder Verhaltensstörungen | | | | |
| Tiere ausreichend vor Witterungseinflüssen geschützt | | | | |
| K.O. Bei Zugang zu Einrichtungen im Freien | | | | |
| Auslauffläche planbefestigt, ordnungsgemäß zu reinigen und zu desinfizieren | | | | |
| Kein direkter Kontakt zu Wildtieren | | | | |
| K.O. Sauenhaltung | | | | |
| Keine Anbindehaltung | | | | |
| In Kastenständen: keine Verletzungsgefahr, ungehindertes Aufstehen, Hinlegen, Ausstrecken des Kopfes und (in Seitenlage) der Gliedmaßen möglich | | | | |
| Nach dem Absetzen Möglichkeit zur freien Bewegung | | | | |
| Gruppenhaltung von Jungsauen und Sauen | | | | |



| Kriterium | Nicht anwendbar | Erfüllt | | Bemerkung |
|---|-----------------|---------|------|-----------|
| | | Ja | Nein | |
| Saugferkel | | | | |
| Schutzvorrichtungen gegen Erdrücken in Abferkelbuchten | | | | |
| Liegebereich der Ferkel ausreichend eingestreut oder wärmegeklärt und beheizbar, perforierter Boden abgedeckt | | | | |
| Absetzen im Alter von über vier Wochen | | | | |
| Absetzen unter vier Wochen zum Schutz des Muttertieres, des Saugferkels, bei unverzüglicher Einnistung in gereinigte und desinfizierte Ställe oder getrennte Stallabteile, in denen keine Sauen gehalten werden | | | | |
| Beschäftigungsmöglichkeit | | | | |
| Beschäftigungsmaterial ist gesundheitlich unbedenklich, zu untersuchen, zu bewegen und veränderbar | | | | |
| Kein Einsatz bedenklicher Materialien, von denen ein offensichtliches Risiko einer Schadstoffbelastung ausgeht (z.B. Pflanzenschutz- oder R&D-Kanister, Gegenstände mit Spliterrückständen, wie Drahtseile, Autoreifen, Schläuche mit Metallverstärkung, scharfkantiges Material) | | | | |
| 3.6.5 Anforderungen an Stallböden | | | | |
| Böden rutschfest und trittsicher | | | | |
| Boden für Sauen und Jungsauen nur teilperforiert (gilt nur für Neubauten seit 4.8.2006) | | | | |
| Auftrittsbreite der Balken für Saug- und Absatzferkel 5 cm, für alle anderen Schweine 8 cm | | | | |
| Spaltenweite: Saugferkel max. 11 mm; Absatzferkel max. 14 mm, Zuchtläufer und Mastschweine max. 18 mm, Jungsauen, Sauen und Eber max. 20 mm (22 mm in Altbauten, vor 04.08.2006) | | | | |
| 3.6.6 Stallklima, Temperatur, Lärmbelastigung, Lüftung | | | | |
| Stalltemperatur | | | | |
| Bis 10 kg: 16 °C bei Einstreu, 20 °C ohne Einstreu > 10 bis 20 kg: 14 °C mit Einstreu, 18 °C ohne Einstreu > 20 kg: 12 °C mit Einstreu, 16 °C ohne Einstreu | | | | |
| Lärmbelastigung | | | | |
| Lärmbelastigung durch technische Anlagen auf ein Mindestmaß begrenzt | | | | |



| Kriterium | Nicht anwendbar | Erfüllt | | Bemerkung |
|--|-----------------|---------|------|-----------|
| | | Ja | Nein | |
| Dauernder und plötzlicher Lärm vermieden | | | | |
| Geräuschpegel von 85 dB(A) nicht dauerhaft überschritten | | | | |
| Lüftung im Aufenthaltsbereich der Tiere | | | | |
| NH3 max. 20 cm ³ /m ³ Luft CO2 max. 3.000 cm ³ /m ³ Luft H2S max. 5 cm ³ /m ³ Luft | | | | |
| 3.6.7 Beleuchtung | | | | |
| Ausreichend Tageslicht vorhanden | | | | |
| bei künstlichem Licht: mindestens 80 Lux, 8 Stunden Tagesrhythmus | | | | |
| 3.6.8 Einhaltung der Bestandsdichte | | | | |
| Einhaltung der Mindestflächen je Tier entsprechend dem Durchschnittsgewicht | | | | |
| 3.6.9 Notstromaggregat, Alarmanlage | | | | |
| Notstromaggregat: Steht zur Verfügung, wenn bei Stromausfall Versorgung der Tiere mit Futter und Wasser nicht gewährleistet ist (Wassereigenversorgung) | | | | |
| Bei elektrischer Lüftung Alarmanlage vorhanden, die Stromausfall meldet | | | | |
| Bei Ausfall der Lüftung Ersatzvorrichtung zur Lüftung vorhanden | | | | |
| Funktionsfähigkeit von Notstromaggregat und Alarmanlage werden in technisch erforderlichen Abständen geprüft | | | | |
| 3.6.10 Anforderungen an die Ver- und Entladeeinrichtungen für den Transport | | | | |
| Verletzungen der Tiere werden vermieden | | | | |
| Sicherheit der Tiere ist gewährleistet | | | | |
| 3.6.11 Stalleinrichtung und Anlagen | | | | |
| Tränken vorhanden | | | | |
| Tränken räumlich getrennt von Futterstelle (bei Altbauten auch in Trognähe) | | | | |
| jeweils höchstens zwölf Tiere pro Tränke | | | | |
| Bei rationierter Fütterung können alle Tiere gleichzeitig fressen | | | | |
| Bei tagesrationierter Fütterung: je 2 Ferkel eine Fressstelle, bei ad libitum-Fütterung je 4 Absatzferkel eine Fressstelle (Ausnahme Abruffütterungen und Breiautomaten) | | | | |



K.O.

| Kriterium | Nicht anwend- bar | Erfüllt | | Bemerkung |
|---|-------------------------|---------|------|-----------|
| | | Ja | Nein | |
| 3.6.12 Ferkelkastration | | | | |
| Einsatz von geeigneten Schmerzmitteln | | | | |
| Betäubungslose Kastration erfolgt nur bis zum 7. Lebensstag | | | | |
| 3.7 Monitoringprogramme und Befunddaten | | | | |
| 3.7.1 Dokumentation der Salmonellenkategorie | | | | |
| Dokumentation der Salmonellenkategorie mindestens der letzten 4 Quartale (z.B. Salmonelleninfobrief) | | | | |
| 3.7.2 Nachweis über die Einleitung von Maßnahmen zur schrittweisen Reduzierung der Salmonellenbelastung | | | | |
| Kategorie II: „Checkliste zur Ermittlung von Salmonelleneintragsquellen“ geführt | | | | |
| Kategorie III | | | | |
| Kategorie III: Identifikation der Salmonelleneintragsquellen unter Hinzuziehen des Tierarztes | | | | |
| Meldung Kategorie III an die zuständige Behörde (in der Regel Kreisveterinäramt) | | | | |
| Einleitung von Maßnahmen zur Salmonellenreduktion | | | | |
| Dokumentation der eingeleiteten Maßnahmen | | | | |
| 3.7.3 Dokumentation der Befunddaten aus der Schlachtung | | | | |
| Dokumentation der Ergebnisse festgestellter Organveränderungen bei Mastschweinen (Leber-, Lungen-, Herz-, Brustfellveränderungen) | | | | |
| 3.8 Tiertransport | | | | |
| 3.8.1 Anforderungen an den Transport von Tieren | | | | |
| Personen sind im Umgang mit Tieren geschult oder qualifiziert | | | | |
| Verletzungen oder unnötiges Leid wird von den Tieren abgewendet | | | | |
| ausreichende Beleuchtungsstärke bei Ausstellung | | | | |
| 3.8.2 Anforderungen an das Transportmittel | | | | |
| Fahrzeuge in technisch und hygienisch einwandfreiem Zustand | | | | |
| Verletzungen der Tiere werden vermieden | | | | |
| Reinigung und Desinfektion leicht möglich | | | | |



| Kriterium | Nicht anwendbar | Erfüllt | | Bemerkung |
|--|-----------------|---------|------|-----------|
| | | Ja | Nein | |
| Trennwände ausreichend stabil | | | | |
| Tiere auf unterer Ebene werden nicht unnötig mit Kot verschmutzt | | | | |
| Tiere können nicht entweichen oder herausfallen | | | | |
| Schutz vor Witterungseinflüssen ist gegeben | | | | |
| Ausreichende Luftzirkulation möglich | | | | |
| Ausreichende Frischluftzufuhr möglich | | | | |
| Auslaufen von Kot und Urin auf Mindestmaß beschränkt | | | | |
| Boden rutschfest | | | | |
| Böden eingestreut | | | | |
| Tierkontrolle möglich | | | | |
| Anforderung bei Transporten über 50 km | | | | |
| Beschilderung „Lebende Tiere“, Transportbehälter mit Kennzeichnung der Oberkante („oben“) | | | | |
| 3.8.3 Platzbedarf beim Tiertransport | | | | |
| Tiere verfügen über ausreichend Standhöhe und Bodenfläche | | | | |
| Gruppengröße eingehalten | | | | |
| 3.8.4 Reinigung und Desinfektion | | | | |
| Transportmittel werden nach jedem Transport gereinigt und desinfiziert | | | | |
| Führerhaus ist ordnungsgemäß gereinigt und desinfiziert | | | | |
| Laderampen, Viehladestellen, Räume für vorübergehende Unterbringung der Tiere, Zu- und Abtriebswege sowie benutzte Gerätschaften werden gereinigt und desinfiziert | | | | |
| Anfallender Dung, anfallendes Einstreumaterial sowie Futterreste werden unschädlich beseitigt | | | | |
| 3.8.5 Lieferpapiere | | | | |
| Lieferschein mit Tierart, Stückzahl, Kennzeichnung der Tiere (Schlagstempel / Ohrmarke), VVO-Nummer | | | | |
| 3.8.6 Zeichennutzung für den Transport | | | | |
| Bei Verwendung des QS-Prüfzeichen: nur mit Hinweis „Zugelassener Tiertransporteur“ | | | | |
| Nutzung des Prüfzeichens nur auf Transportdokumenten, Briefbögen und | | | | |

K.O.



K.O.

| Kriterium | Nicht anwendbar | Erfüllt | | Bemerkung |
|---|-----------------|---------|------|-----------|
| | | Ja | Nein | |
| vergleichbaren geschäftlichen Kommunikationsmitteln | | | | |
| Keine Nutzung des QS-Prüfzeichens auf Fahrzeugen | | | | |
| 3.8.7 Zeitabstände für das Füttern und Tränken sowie Beförderungsdauer und Ruhezeiten (für Transporte über 50 km) | | | | |
| Schweine werden mindestens alle 24 Stunden gefüttert und mindestens alle 12 Stunden getränkt | | | | |
| Beförderungsdauer beträgt maximal 8 Stunden | | | | |
| Bei Beförderung > 8 Std.: Anforderungen eingehalten bzgl. Fütterung und Tränken | | | | |
| Gewicht der Schweine bei Transport größer 10 kg | | | | |
| 3.8.8 Transportpapiere (für Transporte über 50 km) | | | | |
| Transportpapiere mit Angaben zu: Herkunft und Eigentümer der Tiere, Versandort, Tag und Uhrzeit des Beginns der Beförderung, vorgesehener Bestimmungsort, voraussichtliche Dauer der geplanten Beförderung | | | | |
| 3.8.9 Desinfektionskontrollbuch (für Transporte über 50 km) | | | | |
| Desinfektionsbuch wird geführt mit Angaben zu: Tag des Transportes, Art der beförderten Tiere, Ort und Tag der Reinigung und Desinfektion des Fahrzeuges, Handelsname des verwendeten Desinfektionsmittels) | | | | |
| 3.8.10 Befähigungsnachweis Fahrer/Betreuer (für Transport über 65 km) | | | | |
| Befähigungsnachweis liegt vor | | | | |
| 3.8.11 Zulassung Transportunternehmer (für Transporte über 65 km) | | | | |
| Zulassung liegt vor | | | | |
| 3.8.12 Zulassung Straßentransportmittel (für lange Beförderungen) | | | | |
| Fahrzeuge für lange Beförderungen haben eine Zulassung | | | | |
| 3.8.13 Fahrtenbuch (für lange Beförderungen) | | | | |
| Fahrtenbuch wird geführt | | | | |

K.O.

K.O.

K.O.

K.O.



Qualitätssicherung. **Vom Landwirt bis zur Ladentheke.**



QS. Ihr Prüfsystem
für Lebensmittel.

Raum für weitere Bemerkungen:

| Abweichung | Korrektur | Datum der Korrektur |
|------------|-----------|---------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Qualitätssicherung. **Vom Landwirt bis zur Ladentheke.**



QS. Ihr Prüfsystem
für Lebensmittel.

QS Qualität und Sicherheit GmbH

Geschäftsführer
Dr. Hermann-Josef Nienhoff

Schedestraße 1-3
53113 Bonn

Tel +49 228 35068-0
Fax +49 228 35068-10

info@q-s.de
www.q-s.de

Fotos: QS

Version: 01.01.2012
Status: ● Freigabe
Seite 18 von 18